İlk bakışta tasarım.

HER KATMANINDA MÜHENDİSLİK.

Mekânın karakteri, kapıda başlar.

Ahşabın sıcaklığı. Çeliğin çizgisi.
Projeye özel kapı çözümleri.



OTEL • YURT • KAMU YAPILARI

Logolu kanat, markaya özel yüzey uygulamasını temsil eder. Dekor ve donanım seçenekleri proje detaylarıyla birlikte belirlenir.

Sadece kapı üretiyoruz.

ODAĞIMIZ BELLİ. HER DETAYINDA KAPI VAR.

Bir kapıyı yalnızca yüzeyinden değerlendirmeyiz.

Kasanın duvarla birleşiminden kanadın iç yapısına, kilitten kapanma düzenine kadar bütün detayları birlikte ele alırız.

Üretimden montaja aynı sorumluluk.
Yıldızlı Kapı; otel, yurt ve kamu yapıları için kapı üretimi ve montajını bir arada sunar.

Mimariye uyum. Kullanıma uygun çözüm.
Ahşap yüzeyler, RAL renkleri ve farklı donanım seçenekleriyle projenin ihtiyaçlarına göre şekillenen bir ürün ailesi.



Doğru yerde, doğru kapı.

ÜRÜN AİLESİ

01
Sac kasa / ahşap kanat
Otel odaları ve yurtlar

02
Sac kasa / sac kanat
Pres desenleri ve RAL renkleri

03
Tek kanat panikbarlı
Kaçış güzergâhları

04
Çift kanat panikbarlı
Aktif ve yavru kanat çözümü

05
Şaft kapakları
Teknik hacimlere erişim

06
Camlı panikbarlı
Görüş sağlayan kaçış kapıları

Renk seçimi | Kapı ve mekân

KASA, KANAT, DUVAR VE ZEMİN BİRLİKTE SEÇİLİR

Kasa çerçeveyi kurar
Açık kasa koyu kanadı yumuşatır; koyu kasa açık kanadı daha belirgin gösterir.

Duvar ve zemin denge sağlar
Kapıda güçlü bir renk seçildiğinde çevrede daha sakin tonlar kullanılabilir. Sıcak ahşap, serin duvar renkleriyle farklı bir karakter kazanır.

Otel kimliği detayda okunur
Kapının yanındaki oda numarası, duvar ışığı, kat yönlendirmesi ve halı yolu birlikte bir konaklama koridoru hissi oluşturur.

Son seçim fiziksel numuneyle
RAL boya, parlaklık ve doku ile; ahşap dekor ise damar yönü ve gerçek numunesiyle birlikte onaylanır. Ekran rengi nihai numune değildir.

Açık tutulur. Gerektiğinde kapanır.


Duman sızdırmaz kapıların normal olarak kapalı durumda tutulması gerekir. Ancak, bu kapılar algılama sistemi yolu ile çalışan elektro-manyetik veya elektro-mekanik düzenekler ile otomatik olarak kapatılabiliyor ise açık durumda tutulabilir.

Günlük geçiş konforu ile kapanma işlevi birlikte düşünülür. Katalogdaki açık çift kanat uygulamasında tutucular, kapanma donanımı ve sistem ilişkisi görselleştirilecektir.

Kaynak: Aynı Kılavuz, Madde 50/6-d, basılı s. 93.

Her katmanın bir görevi var.

YLD01 / NUMARALI KATMAN REHBERİ



1. Metal kasa
1,2 mm DKP / 200 mm derinlik

2. Dış yüzey
6 mm MDF

3. Dış destek sacı
0,7 mm DKP

4. Seramik yünü
13 mm / 96 kg/m³

5. Kırmızı alçı levha
12,5 mm

6. Poliüretan sistemi
10 mm

7. İç destek sacı
0,7 mm DKP

8. İç yüzey
6 mm MDF

9. Menteşe grubu
4 menteşe

Temsili açınım; ölçekli imalat çizimi değildir. Malzeme değerleri: Efectis EEA-26-317, s. 7–9. Kasa ve menteşe kanadın iç dolgu katmanı değildir.

YLD01 | Teknik kimlik

TEST EDİLEN NUMUNE

Kanat	900 × 2000 mm / 55 mm
MDF yüzey	Her iki yüzde 6 mm
Metal kasa	1,2 mm DKP / 200 mm derinlik
Donanım	4 menteşe, kartlı kilit, alt giyotin
Sınıflandırma	EI_2 30 / Kategori A ve B
Kasa rengi	Elektrostatik toz boya / RAL
Ahşap yüzey	Ünal Lam kartelasından seçilecek

Kaynak: Efectis EEA-26-317, s. 7–9 ve 12. Alternatif yüzey ve donanımlar raporun uygulama alanı içinde ayrıca kontrol edilir.

Ürün grupları ve dayanım seçenekleri

ÜRÜN AİLESİ / FİRMA TARAFINDAN BİLDİRİLEN DAYANIM SEÇENEKLERİ

Tek kanat panikbarlı	EI 45 / 60 / 90 / 120
Şaft kapağı	EI 45 / 60 / 90 / 120
Çift kanat panikbarlı	E 30 / E 45
Camlı panikbarlı	E 30 / E 45 / E 60

Firma tarafından bildirilen ürün seçenekleridir. EI alt indisi, tek/çift kanat kapsamı, ölçü ve donanım koşulları ürünün sınıflandırma raporuyla birlikte değerlendirilir. Projenize uygun belge ve kapsam bilgilerini talep ediniz.

YLD01 / H01 | Ceviz / Antrasit

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Sıcak ahşap ile koyu çerçeve, açık taş dokuları arasında güçlü bir odak oluşturur.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7016 önerisi

Kanat: ceviz ton konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

YLD01 / H02 | Meşe / Sıcak Gri

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Açık ahşap, gün ışığı ve terrazzo ile ferah bir otel girişi.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7030 önerisi

Kanat: açık meşe konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

YLD01 / H03 | Koyu Ahşap / Fildişi

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Adaçayı duvar ve açık kasa, koyu kanada yumuşak bir geçiş sağlar.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1015 önerisi

Kanat: koyu ahşap konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

YLD01 / H04 | Açık Ahşap / Kahverengi

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Mavi duvar dokusu ve sıcak ahşap, kıyı otelleri için dengeli bir birliktelik.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 8014 önerisi

Kanat: açık ahşap konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

YLD01 / H05 | Dumanlı meşe / Zeytin

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Zeytin tonunda kasa, dumanlı ahşap ve pas tonlu halıyla sıcak bir butik otel karakteri.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

RAL 6003 önerisi

Dumanlı meşe konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

YLD01 / H06 | Ceviz / Mavi gri

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Mavi gri çerçeve, açık ceviz ve bordo zemin arasında ölçülü bir renk karşıtlığı.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

RAL 7031 önerisi

Açık ceviz konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Bir kapı seçerken bir atmosfer de seçersiniz.

Renk uzmanlarının önerileri ve sanat tarihindeki gerçek renk yaklaşımları, otel koridorlarına yeni bir bakış kazandırıyor.

Sonraki sekiz sayfada önce kaynakta yer alan bilgiyi, ardından bu bilgiden geliştirdiğimiz kasa, kanat ve mekân yorumunu bulacaksınız.

Bu uygulamalar Yıldızlı Kapı'nın çağdaş tasarım yorumlarıdır. Adı geçen kişiler bu kapıları tasarlamamış veya onaylamamıştır. Görseller yapay zekâ destekli uygulama konseptleridir; tarihî paletler için birebir RAL eşlemesi iddia edilmez.



H07 | Yumuşak çerçeve

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEY



Helen Shaw / Benjamin Moore

Helen Shaw, duvardan birkaç ton koyu nötr doğramalarla mekânı yumuşak biçimde çerçevelemeyi öneriyor.

Yıldızlı Kapı yorumu

Vizon çelik kasa, ceviz laminant kanat ve kırık beyaz duvar. Sıcak bej halı bu yaklaşımı tamamlıyor.

Kasa: RAL 1019 / Vizon

Kanat: Ceviz laminant

EI₂ 30 dakika

Kaynak: Helen Shaw / Benjamin Moore · Kaynağı açmak için tıklayın

Temsili renk ve mekân konsepti. Laminant dekoru karteladan; konstrüksiyon ve donanım ilgili rapor kapsamından eşleştirilir.

H08 | Mavinin derinliği

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEY



Picasso / Mavi Dönem

Museu Picasso, sanatçının 1901 sonlarında neredeyse tek renkli mavi ağırlıklı bir palete yöneldiğini anlatıyor.

Yıldızlı Kapı yorumu

Koyu mavi kasa ve gri dişbudak görünümündeki laminant kanat; mavi gri koridorda güncel bir yorum.

Kasa: RAL 5008 / Gri mavi

Kanat: Gri ahşap laminant

EI₂ 30 dakika

Kaynak: Picasso / Mavi Dönem · Kaynağı açmak için tıklayın

Temsili renk ve mekân konsepti. Laminant dekoru karteladan; konstrüksiyon ve donanım ilgili rapor kapsamından eşleştirilir.

H09 | Doğadan mimariye

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEY



Frank Lloyd Wright / Fallingwater

Fallingwater’ın özgün renkleri arasında betonda açık okr ve çelikte Cherokee kırmızısı bulunuyor.

Yıldızlı Kapı yorumu

Açık meşe, kızıl kahve kasa ve açık okr taş duvar. Tarihî renklerin birebir eşlemesi değil, sıcak malzeme yorumumuz.

Kasa: RAL 8012 / Kızıl kahve

Kanat: Açık meşe laminant

EI₂ 30 dakika

Kaynak: Frank Lloyd Wright / Fallingwater · Kaynağı açmak için tıklayın

Temsili renk ve mekân konsepti. Laminant dekoru karteladan; konstrüksiyon ve donanım ilgili rapor kapsamından eşleştirilir.

H10 | Mimari renk dengesi

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEY



Le Corbusier / Mimari Polikromi

Le Corbusier, 1931 ve 1959 koleksiyonlarında toplam 63 mimari renk geliştirdi; renkleri mekânla birlikte ele aldı.

Yıldızlı Kapı yorumu

Gri yeşil kasa, füme meşe kanat ve açık taş duvar. Özgün paletin RAL karşılığı veya lisanslı renk uygulaması değildir.

Kasa: RAL 7009 / Yeşil gri

Kanat: Füme meşe laminant

EI₂ 30 dakika

Kaynak: Le Corbusier / Mimari Polikromi · Kaynağı açmak için tıklayın

Temsili renk ve mekân konsepti. Laminant dekoru karteladan; konstrüksiyon ve donanım ilgili rapor kapsamından eslestirilir.

H11 | Pembe döneme selam

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEY



Picasso / Pembe Dönem

Cleveland Museum of Art, Picasso’nun Pembe Dönemi’nde sıcak pembe ve turuncu tonların öne çıktığını belirtiyor.

Yıldızlı Kapı yorumu

Toz pembe duvar, süt beyazı kasa ve ceviz kanat. Sanat tarihinden ilham alan, otele özgü çağdaş bir palet.

Kasa: RAL 9001 / Krem beyaz

Kanat: Ceviz laminant

EI₂ 30 dakika

Kaynak: Picasso / Pembe Dönem · Kaynağı açmak için tıklayın

Temsili renk ve mekân konsepti. Laminant dekoru karteladan; konstrüksiyon ve donanım ilgili rapor kapsamından eslestirilir.

H12 | Sıcak bir odak

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEY



Henri Matisse / Kırmızı Atölye

MoMA, Matisse’in 1911 tarihli Kırmızı Atölye eserinde kırmızının mekânın öğelerini birbirine bağladığını anlatıyor.

Yıldızlı Kapı yorumu

Terrakota duvarın önünde açık meşe ve koyu kasa. Kırmızının mekânsal etkisine ölçülü bir yorum.

Kasa: RAL 7022 / Umbra gri

Kanat: Açık meşe laminant

EI₂ 30 dakika

Kaynak: Henri Matisse / Kırmızı Atölye · Kaynağı açmak için tıklayın

Temsili renk ve mekân konsepti. Laminant dekoru karteladan; konstrüksiyon ve donanım ilgili rapor kapsamından eslestirilir.

H13 | Renk komşusuyla yaşar

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEY



Josef Albers / Rengin Etkileşimi

Albers’in Interaction of Color çalışması, renk algısını çevresindeki renklerle ilişkisi içinde ele alır.

Yıldızlı Kapı yorumu

Vizon kasa ve orta meşe kanadı taş duvar ve sıcak halıyla bir araya getirdik. Aynı numuneyi kendi ışığınızda da görün.

Kasa: RAL 7006 / Bej gri

Kanat: Orta meşe laminant

EI₂ 30 dakika

Kaynak: Josef Albers / Rengin Etkileşimi · Kaynağı açmak için tıklayın

Temsili renk ve mekân konsepti. Laminant dekoru karteladan; konstrüksiyon ve donanım ilgili rapor kapsamından eşleştirilir.

H14 | Açık duvar, güçlü kasa

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEY



Helen Shaw / Benjamin Moore

Shaw’ın bir diğer önerisi, mimari ayrıntıları belirginleştirmek için açık duvarlarla daha güçlü doğrama renklerini eşleştirmek.

Yıldızlı Kapı yorumu

Kahve kasa, gri bej ahşap kanat ve sıcak beyaz duvar. Derin çerçeve, kanadın sakin dokusunu öne çıkarıyor.

Kasa: RAL 8019 / Gri kahve

Kanat: Gri bej laminant

EI₂ 30 dakika

Kaynak: Helen Shaw / Benjamin Moore · Kaynağı açmak için tıklayın

Temsili renk ve mekân konsepti. Laminant dekoru karteladan; konstrüksiyon ve donanım ilgili rapor kapsamından eslestirilir.

Paleti mekânınızda deneyin

KASA + KANAT + DUVAR + ZEMİN

Beğendiğiniz kapıyı,
kendi koridorunuzla birlikte düşünün.

01 / Alt tonu birlikte okuyun

Vizon ve kremi sıcak taşlarla; mavi griyi gri ahşap ve daha serin duvarlarla karşılaştırın.

02 / Malzemeleri yan yana getirin

Halı, duvar ve laminant numunelerini kasa boya numunesiyle aynı ışıkta inceleyin.

03 / Gündüz ve geceyi görün

Numuneyi gün ışığında ve otelinizin gerçek koridor aydınlatmasında kontrol edin.

04 / Yüzey farkını hesaba katın

RAL kodu metal boya içindir. Ekran rengi, ahşap dekoru ve farklı parlaklıklar birebir aynı görünmeyebilir.

Bir sonraki adım: Seçtiğiniz paleti gerçek yüzey numuneleri ve projenizin ışık koşullarıyla birlikte netleştirelim.

Lake yüzeyler

SAC KASA / AHŞAP KANAT / EI₂ 30 DAKİKA

Sade CNC çizgileri
Diyagonal, yay, kademeli ve asimetrik geometriler. Sekiz ayrı CNC tasarımı, otel koridorları için renk ve desen seçenekleri.

Kartlı kilit ve oda numarası
Kartlı kilit tüm modellerde korunur. Lüks seride numaratör, geniş pervaz üzerinde konumlanır.

RAL ile renk seçimi
Standart lake seride sac kasa ve lake kanat farklı renkte seçilir. Lüks seride iki yüzey de ahşap olduğundan kasa kaplaması ve kanat aynı RAL renginde hazırlanır.

LK01 | Diyagonal / Beyaz

SAC KASA / AHŞAP KANAT / CNC İŞLEMELİ LAKE YÜZEY



Modern çizgiler. İki renk dengesi.

Elektrostatik boyalı sac kasa ile CNC işlemeli lake kanat farklı RAL renklerinde. Kartlı kilit ve otele uygun sade yüzey tasarımı.

Kasa: RAL 7016

Kanat: RAL 9010

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LK02 | Parçalı ritim / Yavru ağzı

SAC KASA / AHŞAP KANAT / CNC İŞLEMELİ LAKE YÜZEY



Modern çizgiler. İki renk dengesi.

Elektrostatik boyalı sac kasa ile CNC işlemeli lake kanat farklı RAL renklerinde. Kartlı kilit ve otele uygun sade yüzey tasarımı.

Kasa: RAL 7022

Kanat: RAL 3012 önerisi

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LK03 | Yuvarlak çerçeve / Yeşil

SAC KASA / AHŞAP KANAT / CNC İŞLEMELİ LAKE YÜZEY



Modern çizgiler. İki renk dengesi.

Elektrostatik boyalı sac kasa ile CNC işlemeli lake kanat farklı RAL renklerinde. Kartlı kilit ve otele uygun sade yüzey tasarımı.

Kasa: RAL 7032


Kanat: RAL 6021

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LK04 | Kademeli / İpek grisi

SAC KASA / AHŞAP KANAT / CNC İŞLEMELİ LAKE YÜZEY



Modern çizgiler. İki renk dengesi.

Elektrostatik boyalı sac kasa ile CNC işlemeli lake kanat farklı RAL renklerinde. Kartlı kilit ve otele uygun sade yüzey tasarımı.

Kasa: RAL 7016

Kanat: RAL 7044

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LK05 | V form / Beyaz

SAC KASA / AHŞAP KANAT / CNC İŞLEMELİ LAKE YÜZEY



Modern çizgiler. İki renk dengesi.

Elektrostatik boyalı sac kasa ile CNC işlemeli lake kanat farklı RAL renklerinde. Kartlı kilit ve otele uygun sade yüzey tasarımı.

Kasa: RAL 7002

Kanat: RAL 9010

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LK06 | Yay / Yavru ağzı

SAC KASA / AHŞAP KANAT / CNC İŞLEMELİ LAKE YÜZEY



Modern çizgiler. İki renk dengesi.

Elektrostatik boyalı sac kasa ile CNC işlemeli lake kanat farklı RAL renklerinde. Kartlı kilit ve otele uygun sade yüzey tasarımı.

Kasa: RAL 7030

Kanat: RAL 3012 önerisi

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LK07 | Köşe diyagonal / Gri yeşil

SAC KASA / AHŞAP KANAT / CNC İŞLEMELİ LAKE YÜZEY



Modern çizgiler. İki renk dengesi.

Elektrostatik boyalı sac kasa ile CNC işlemeli lake kanat farklı RAL renklerinde. Kartlı kilit ve otele uygun sade yüzey tasarımı.

Kasa: RAL 9001

Kanat: RAL 7009

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LK08 | Asimetrik ızgara / Çakıl grisi

SAC KASA / AHŞAP KANAT / CNC İŞLEMELİ LAKE YÜZEY



Modern çizgiler. İki renk dengesi.

Elektrostatik boyalı sac kasa ile CNC işlemeli lake kanat farklı RAL renklerinde. Kartlı kilit ve otele uygun sade yüzey tasarımı.

Kasa: RAL 7016

Kanat: RAL 7032

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Lüks kasa kaplama

SAC KASA / AHŞAP KANAT / EI₂ 30 DAKİKA

Aynı renk, daha geniş çerçeve
Sac kasa üzerine ahşap kaplama; geniş pervazlar ve aynı renk lake kanat ile bütünleşen otel girişi.

Kartlı kilit ve oda numarası
Kartlı kilit tüm modellerde korunur. Lüks seride numaratör, geniş pervaz üzerinde konumlanır.

RAL ile renk seçimi
Standart lake seride sac kasa ve lake kanat farklı renkte seçilir. Lüks seride iki yüzey de ahşap olduğundan kasa kaplaması ve kanat aynı RAL renginde hazırlanır.

LX01 | Çift çerçeve / Yeşil

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Geniş ahşap kasa kaplaması ve lake kanat aynı RAL renginde. Kartlı kilit, pervaz üzerinde oda numarası ve sade CNC deseni.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür. Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 6021


Kanat: RAL 6021

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LX02 | T form / Yavru ağzı

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Geniş ahşap kasa kaplaması ve lake kanat aynı RAL renginde. Kartlı kilit, pervaz üzerinde oda numarası ve sade CNC deseni.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür. Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 3012 önerisi


Kanat: RAL 3012 önerisi

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LX03 | Köşe ritmi / Süt beyazı

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Geniş ahşap kasa kaplaması ve lake kanat aynı RAL renginde. Kartlı kilit, pervaz üzerinde oda numarası ve sade CNC deseni.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür. Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 9001 önerisi

Kanat: RAL 9001 önerisi

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LX04 | Kemer / Vizon

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Geniş ahşap kasa kaplaması ve lake kanat aynı RAL renginde. Kartlı kilit, pervaz üzerinde oda numarası ve sade CNC deseni.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür. Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1019 önerisi

Kanat: RAL 1019 önerisi

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LX05 | Çeyrek yay / Kum beji

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Geniş ahşap kasa kaplaması ve lake kanat aynı RAL renginde. Kartlı kilit, pervaz üzerinde oda numarası ve sade CNC deseni.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1001

Kanat: RAL 1001

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LX06 | Çift geometri / Toz mavi

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Geniş ahşap kasa kaplaması ve lake kanat aynı RAL renginde. Kartlı kilit, pervaz üzerinde oda numarası ve sade CNC deseni.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 5023

Kanat: RAL 5023

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LX07 | Basamak / Kahve

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Geniş ahşap kasa kaplaması ve lake kanat aynı RAL renginde. Kartlı kilit, pervaz üzerinde oda numarası ve sade CNC deseni.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 8019

Kanat: RAL 8019

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

LX08 | Dal ritmi / Koyu zeytin

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Geniş ahşap kasa kaplaması ve lake kanat aynı RAL renginde. Kartlı kilit, pervaz üzerinde oda numarası ve sade CNC deseni.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür. Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 6003

Kanat: RAL 6003

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Yurtlar için dört yaklaşım

Aydınlık ve anlaşılır
Daha sade malzemeler, okunabilir oda numaraları ve açık görüşlü koridorlar.

Bir kapı ailesi, farklı renkler
Dört seçenek; kanat deseni yerine ahşap tonu, metal kasa rengi ve koridorun mimari karakteriyle ayrılır.

Teknik yapı
Konstrüksiyon, donanım ve ölçüler projeye ve ilgili belgenin kapsamına göre netleştirilir. Konsept farklılığı yeni bir yangın sınıfı anlamına gelmez.

YLD01 / Y01 | Meşe / Grafit

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Teal duvar bandı, dayanıklı zemin ve açık meşe ile aydınlık öğrenci yurdu.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7016 önerisi

Kanat: Açık meşe konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

YLD01 / Y02 | Ceviz / Açık Kasa

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Sıcak ceviz, açık kasa ve hardal vurgu duvarı ile sade bir giriş.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1015 önerisi

Kanat: Ceviz ton konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

YLD01 / Y03 | Gri Ahşap / Antrasit

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Soğuk açık duvarlar ve gri ahşapla dengeli, temiz bir koridor.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7016 önerisi

Kanat: Gri ahşap konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

YLD01 / Y04 | Bal Tonu / Taş Grisi

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Toprak tonları, beyaz duvarlar ve sıcak ahşapla günlük kullanıma uygun bir ortam.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7030 önerisi

Kanat: Bal meşe konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

YLD01 / Y05 | Dişbudak / Lacivert

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Lacivert kasa, açık ahşap ve yeşil duvar geçişleriyle genç ve düzenli bir yurt koridoru.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

RAL 5008 önerisi

Açık dişbudak konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

YLD01 / Y06 | Gri meşe / Kiremit

SAC KASA / AHŞAP KANAT / LAMİNANT YÜZEYLER



Gri ahşap ile kiremit kasanın dengesi; krem duvar ve kum renkli zemin.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

RAL 8004 önerisi

Gri meşe konsepti

EI₂ 30 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Sac kasa. Sac kanat.

TEK RENK ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

Kasa ve kanat aynı renk
Her modelde kasa ve kanat aynı RAL rengi ile gösterilir.

Referanstan uygulamaya
Paylaşılan ürün fotoğrafları ve videolar; yüzey geometrisi, kasa biçimi ve donanım için referans alınmıştır. Katalog görselleri bu referanslardan hazırlanan uygulama konseptleridir.

Kartlı kilit
Bu otel modellerinin tamamında kapı ölçüsüyle orantılı kartlı kilit kullanılmıştır.

Model ve belge
Yangına dayanım sınıfı ve donanım kapsamı ilgili ürünün raporuyla eşleştirilir.

S01 | Metalik gri

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Kasa ve kanat aynı renkte elektrostatik boyalı sac yüzey. Kartlı kilit ve otel koridoruna uyumlu renk seçimi.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 9006

Kanat: RAL 9006

E45 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

S02 | Trafik beyazı

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Kasa ve kanat aynı renkte elektrostatik boyalı sac yüzey. Kartlı kilit ve otel koridoruna uyumlu renk seçimi.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür. Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 9016

Kanat: RAL 9016

E45 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

S03 | Mavi gri

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Kasa ve kanat aynı renkte elektrostatik boyalı sac yüzey. Kartlı kilit ve otel koridoruna uyumlu renk seçimi.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür. Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7031

Kanat: RAL 7031

E45 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

S04 | Krem

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Kasa ve kanat aynı renkte elektrostatik boyalı sac yüzey. Kartlı kilit ve otel koridoruna uyumlu renk seçimi.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür. Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1015

Kanat: RAL 1015

E45 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

S05 | Düz yüzey / Kahve

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Kasa ve kanat aynı RAL renginde elektrostatik boyalı sac. Kartlı kilit ve sade düz yüzey; otel koridoruyla birlikte seçilmiş renk.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür. Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 8019

Kanat: RAL 8019

E45 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

S06 | Düz yüzey / Süt beyazı

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Kasa ve kanat aynı RAL renginde elektrostatik boyalı sac. Kartlı kilit ve sade düz yüzey; otel koridoruyla birlikte seçilmiş renk.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür. Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 9001

Kanat: RAL 9001

E45 dakika

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Panikbarlı kapılar

KAÇIŞ YÖNÜNDE KULLANIM

Tek kanat
Firma bildirimi: EI 45 / 60 / 90 / 120 seçenekleri. Tam sınıflandırma ve kapsam, beklenen belgelerle eşleştirilecektir.

Çift kanat
Firma bildirimi: E30 / E45. Yavru kanatta üst-alt kilitlemeli mızraklı panikbar görseli esas alınır.

Görsel anlatım
Panikbar, menteşe, kapanma düzeni ve varsa tutucu birlikte bir kapı sistemi oluşturur. Alternatif aksesuarların uygunluğu ürün belgesiyle değerlendirilir.

P01 | Tek kanat panikbarlı

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Mavi metal yüzey, açık duvarla belirgin bir kaçış kapısı oluşturur.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 5008 önerisi

Kanat: RAL 5008 önerisi

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P03 | Orman yeşili

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Kasa ve kanatta aynı renk elektrostatik sac yüzey. Tek kanatlı kaçış kapısında mekanik panikbar.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 6005 önerisi

Kanat: RAL 6005 önerisi

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P05 | Tek kanat / Krem

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Panikbarın mekanik gövdesi, bağlantıları ve itme kolu belirgin şekilde gösterilir.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1015


Kanat: RAL 1015

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P06 | Tek kanat / Antrasit

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Panikbarın mekanik gövdesi, bağlantıları ve itme kolu belirgin şekilde gösterilir.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7016

Kanat: RAL 7016

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P07 | Tek kanat / Eloksal görünümlü gri

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Panikbarın mekanik gövdesi, bağlantıları ve itme kolu belirgin şekilde gösterilir.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 9006 önerisi

Kanat: RAL 9006 önerisi

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P08 | Tek kanat / Beyaz

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Panikbarın mekanik gövdesi, bağlantıları ve itme kolu belirgin şekilde gösterilir.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 9010


Kanat: RAL 9010

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P09 | Tek kanat / Koyu gri

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Panikbarın mekanik gövdesi, bağlantıları ve itme kolu belirgin şekilde gösterilir.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7015

Kanat: RAL 7015

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P02 | Yavru kanatlı çift kapı

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Aktif ve yavru kanat, aynı renk içinde bir bütün olarak algılanır. Yavru kanatta mızraklı panikbar.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7016 önerisi

Kanat: RAL 7016 önerisi

E30 / E45

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P04 | Petrol

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Kasa ve kanatta aynı renk elektrostatik sac yüzey. Yavru kanatta mızraklı kilitleme ve yatay panikbar.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 5008 önerisi

Kanat: RAL 5008 önerisi

E30 / E45

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P10 | Çift kanat / Krem

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Yavru kanatta üst-alt mızraklı kilitleme ve yatay panikbar birlikte gösterilir.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1015

Kanat: RAL 1015

E30 / E45

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P11 | Çift kanat / Antrasit

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Yavru kanatta üst-alt mızraklı kilitleme ve yatay panikbar birlikte gösterilir.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7016

Kanat: RAL 7016

E30 / E45

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P12 | Çift kanat / Eloksal görünümlü gri

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Yavru kanatta üst-alt mızraklı kilitleme ve yatay panikbar birlikte gösterilir.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 9006 önerisi

Kanat: RAL 9006 önerisi

E30 / E45

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P13 | Çift kanat / Beyaz

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Yavru kanatta üst-alt mızraklı kilitleme ve yatay panikbar birlikte gösterilir.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 9010

Kanat: RAL 9010

E30 / E45

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

P14 | Çift kanat / Koyu gri

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Yavru kanatta üst-alt mızraklı kilitleme ve yatay panikbar birlikte gösterilir.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7015

Kanat: RAL 7015

E30 / E45

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

C01 | Camlı panikbarlı yangın kapısı

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Dengeli cam alanı, çelik alt bölüm ve mekanik gövdesi görünen panikbar. Cam arkasında EXIT koridoru.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7004

Kanat: RAL 7004

E30 / E45 / E60

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

C02 | Camlı panikbar / Krem

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Geniş görüş camı, EXIT işaretli kaçış koridorunu görünür kılar. Mekanik panikbar, camın altındaki sac kayıt üzerinde yer alır.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1015

Kanat: RAL 1015

E30 / E45 / E60

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

C03 | Camlı panikbar / Eloksal görünümlü gri

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Geniş görüş camı, EXIT işaretli kaçış koridorunu görünür kılar. Mekanik panikbar, camın altındaki sac kayıt üzerinde yer alır.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 9006 önerisi

Kanat: RAL 9006 önerisi

E30 / E45 / E60

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

C04 | Camlı panikbar / Şarap kırmızısı

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Geniş görüş camı, EXIT işaretli kaçış koridorunu görünür kılar. Mekanik panikbar, camın altındaki sac kayıt üzerinde yer alır.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 3005

Kanat: RAL 3005

E30 / E45 / E60

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Şaft kapakları

TEK RENK KASA VE KANAT

Tek ve çift kanat
Teknik hacimlere erişim için kullanım ihtiyacına göre seçenekler.

Kasa ve kanat aynı renk
Bütün şaft kapağı seçeneklerinde kasa ile kanat aynı RAL rengiyle elektrostatik toz boyalı olarak gösterilir.

Belge kapsamı
Tek/çift kanat, ölçü ve donanım kapsamı ilgili belgelerle ürün bazında eşleştirilir.

Ş01 | Tek kanat / Taupe

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Teknik erişim kapağında kasa ve kanat aynı renk ile bir bütün oluşturur.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1019

Kanat: RAL 1019

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Ş03 | Tek kanat / Adaçayı

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Teknik erişim kapağında kasa ve kanat aynı renk ile bir bütün oluşturur.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 6021

Kanat: RAL 6021

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Ş02 | Çift kanat / Açık gri

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Teknik erişim kapağında kasa ve kanat aynı renk ile bir bütün oluşturur.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7004

Kanat: RAL 7004

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Ş04 | Çift kanat / Taupe

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Teknik erişim kapağında kasa ve kanat aynı renk ile bir bütün oluşturur.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1019


Kanat: RAL 1019

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Ş05 | Tek kanat / Antrasit

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Tek renk bütünlüğü: kasa ve kapak aynı tonda elektrostatik boyalı sac yüzey.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7016

Kapak: RAL 7016

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Ş06 | Tek kanat / Krem

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Tek renk bütünlüğü: kasa ve kapak aynı tonda elektrostatik boyalı sac yüzey.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1015

Kapak: RAL 1015

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Ş07 | Tek kanat / Eloksal görünümlü gri

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Tek renk bütünlüğü: kasa ve kapak aynı tonda elektrostatik boyalı sac yüzey.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 9006 önerisi

Kapak: RAL 9006 önerisi

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Ş08 | Çift kanat / Antrasit

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Tek renk bütünlüğü: kasa ve kapak aynı tonda elektrostatik boyalı sac yüzey.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 7016

Kapak: RAL 7016

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Ş09 | Çift kanat / Krem

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Tek renk bütünlüğü: kasa ve kapak aynı tonda elektrostatik boyalı sac yüzey.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 1015

Kapak: RAL 1015

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Ş10 | Çift kanat / Eloksal görünümlü gri

RENK • KASA • KANAT • MEKÂN



Tek renk bütünlüğü: kasa ve kapak aynı tonda elektrostatik boyalı sac yüzey.

Kasa ve kanat birlikte düşünülür.
Yan duvar, zemin ve aydınlatma kapının görünümünü tamamlar.

Kasa: RAL 9006 önerisi

Kapak: RAL 9006 önerisi

EI 45 / 60 / 90 / 120

Görseller renk ve mekân uygulama konseptleridir. Nihai renk ve yüzey fiziksel numuneyle seçilir. Yangın sınıfı, ölçü, konstrüksiyon ve donanım kapsamı ilgili ürün raporuyla birlikte değerlendirilir.

Sertifikalarımız

EFECTIS / EEA-26-317 / RAPOR KAPAĞI



Efectis

Efectis Era Avrasya | 5.Kısım Fırat Cad. No:18
Dilovası 41455 Kocaeli | Türkiye
+90 262 658 16 62 | turkiye@efectis.com

AB-0556-T
EEA-26-317
09-26

Sınıflandırma raporu

Yangına dayanım performansı

TS EN 13501-2Standardınagöre

İki Adet Tek Kanat Metal Oda Kapısı "YLD02" ve "YLD01" için

BİLGİLENDİRME

Rapor no.:	EEA-26-317
Sözleşme no:	EEA-26-001027-REV1
Test no.:	33626
Sponsor 1:	YILDIZLI KAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sponsor 2:	Fatih Mah.209 Kayı Cad. C Blok No:104c İç Kapı No: 22 Merkez / ISPARTA ADA ADNAN AKSU ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Karpuzseki Mah. 43. Cad. Öztur Mobilya No:10 Hacılar, Kayseri / TÜRKİYE 15668
Müşteri ticari sicil no 1:	60450
Müşteri ticari sicil no 2:	15 Eylül 2026
Yayımlanma tarihi:	33
Sayfa sayısı:	

TÜRKAK

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0556-T

Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Efectis Era Avrasya'nın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ve/veya yayımlanamaz. Raporun, doğrudan ilgisi bulunan taraflara inceleme amacıyla sunulmasına izin verilir. Bu raporun talimat üzerine hazırlanmış olması durumunda, sözleşme taraflarının hak ve yükümlülükleri Efectis Era Avrasya'nın Standart Şartlarına veya sözleşme tarafları arasında akdedilmiş ilgili sözleşmeye tabidir.

Belgeyi okuyun.
Ürünü tanıyın.

Sınıflandırma raporu
EEA-26-317
15 Eylül 2026
TS EN 13501-2
Test numarası: 33626

YLD01 ve YLD02 için düzenlenen raporun sınıflandırma tabloları bir sonraki sayfada büyütülerek gösterilmiştir.

Kaynak: Efectis Era Avrasya, EEA-26-317, 33 sayfa. Tanıtım amaçlı belge örneği; raporun bütünü ve uygulama kapsamı birlikte değerlendirilir.

Sınıflandırma raporu | Büyütülmüş detay

EEA-26-317 / ÖZGÜN RAPORUN 12. SAYFASINDAN

Kapı No: 1 / YLD02	
Çalışma yönü: Yangından uzağa doğru açılan	
Kategori A	Kategori B
E45, $EI_2$20, EI_1 (Sınıflandırılmadı)	E45, $EI_2$15, EI^1 (Sınıflandırılmadı)

Kapı No: 2 / YLD01	
Çalışma yönü: Yangına doğru açılan	
Kategori A	Kategori B
E30, $EI_2$30, $EI_1$20	E30, $EI_2$30, $EI_1$15

Raporun iki sınıflandırma tablosu, okunurluk için ayrı kırpmalar hâlinde büyütülmüştür. Değerler ve kategori bilgileri özgün belgedeki şekliyle korunmuştur. Tam rapor ve uygulama sınırlamaları birlikte okunmalıdır.

Aksesuarlar | Tutma ve sıralama

ÜRÜN GÖRSELLERİ / İŞLEVLERİ BİRLİKTE OKUYUN



01 Manyetik tutucu

Kapıyı açık konumda tutar. Uygun algılama ve kontrol sistemiyle birlikte, alarm durumunda serbest bırakılarak kapatıcının devreye girmesine imkân verir.

Görsel: GEZE GT 48 R / © Lazaros Filoglou. Örnek ürün.



02 Manyetik mıknatıs / kilit

Kontrollü geçiş için kapıyı kapalı konumda tutan elektromanyetik kilittir. Açık tutucudan farklıdır; kaçış ve alarm senaryosuna uygun serbest bırakma düzeniyle seçilir.

Görsel: ASSA ABLOY manyetik kilit / Ürün Kataloğu 2020, s.167. Örnek ürün.



03 Sıralama cihazı

Çift kanatlı kapılarda kapanma sırasını düzenler. Yavru kanadın kapanmasını takiben aktif kanadın doğru sırada kapanmasına yardımcı olur.

Görsel: ASSA ABLOY TL1001 SS / Ürün Kataloğu 2020, s.26. Örnek ürün.

Görseller işlev tanıtımı içindir. Marka/model seçimi kapının deney ve sınıflandırma kapsamı, elektrik projesi ve kullanım koşullarıyla eşleştirilir.

Aksesuarlar | Kontrollü kapanma


DİRSEK KOLLU VE GİZLİ HİDROLİK KAPATICILAR



04 Dirsek kollu kapatıcı

Kapı üzerinde görünen hidrolik gövde ve mafsallı kol ile kontrollü kapanma sağlar. Kapanma gücü, hız ve son kapanma ayarları kapıya göre seçilir.

Görsel: ASSA ABLOY DC120 / Katalog 2020, s.7. Örnek ürün.



05 Gizli hidrolik kapatıcı

Gövdesi kapı veya kasaya gömülür; kayar kol düzeniyle kapanmayı kontrol eder. Gömme yuvası, kanat kalınlığı ve donanım kapsamı birlikte kontrol edilir.

Görsel: ASSA ABLOY DC826 / Katalog 2020, s.18. Örnek ürün.

Kapatıcı seçimi; kanat ağırlığı ve genişliği, açılma yönü, montaj pozisyonu ve yangın kapısının test edilmiş donanım kapsamına göre yapılır.

Görsel kaynakları: ASSA ABLOY Türkiye Ürün Kataloğu 2020; GEZE Türkiye ürün sayfası. Güncel ürün verisi ve bulunabilirlik üreticiden teyit edilir.

Referanslarımız

KAMU VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELER

Firma tarafından sağlanan referanslar. Logolar ilgili kurum ve markalara aittir.

Referanslarımız

OTEL VE TURİZM PROJELERİ







































Firma tarafından sağlanan referanslar. Logolar ilgili kurum ve markalara aittir.

Referanslarımız

OTEL VE TURİZM PROJELERİ

Firma tarafından sağlanan referanslar. Logolar ilgili kurum ve markalara aittir.

Malzemeyi tanıyın | Isıl koruma

SERAMİK YÜNÜ / YANGINA DAYANIKLI ALÇI LEVHA



Seramik yünü şilte

RAVATHERM / 1430 °C ZIRC

Kalınlık seçenekleri: 13 / 25 / 38 / 50 mm
Yoğunluk seçenekleri: 64 / 96 / 110 / 128 / 160 kg/m³
Kullanım sıcaklığı: 1350 °C
Sınıflandırma sıcaklığı: 1430 °C

RAVATHERM Seramik Yünü ZIRC teknik föyü, s. 1



Yangına dayanıklı alçı levha

KNAUF FR / ÜRÜN FÖYÜ ÖRNEĞİ

Kalınlık seçenekleri: 12,5 / 15 / 18 mm
Yüzey ağırlığı (12,5 mm): 9,8–10,8 kg/m²
Yangına tepki sınıfı: A2-s1,d0
Levha tipi: TS EN 520+A1 / Tip F

Knauf FR teknik föyü, 03/2025, s. 1–3

Kapı raporundaki uygulama: EEA-26-317, s. 4’te ABS kırmızı alçı levha 12,5 mm olarak kayıtlıdır. Knauf verileri ayrı bir ürün föyü örneğidir; marka değişimi veya belge kapsamı eşitliği anlamına gelmez.

Sıcaklık dayanımı ve yangına tepki sınıfı, dakika cinsinden kapı dayanımı değildir. Kalınlık ve yoğunluk ürün/konstrüksiyon bazında belirlenir. Görseller temsili malzeme anlatımıdır.

Malzemeyi tanıyın | Dolgu ve yalıtım

B1 PIR KÖPÜK / TAŞ YÜNÜ



B1 PIR köpük

EMAPOL / PIR SPRAY 3002

Serbest yoğunluk: 30–32 kg/m³
Sistem: iki bileşenli B1 PIR sprey
Uygulama kalınlığı: kapı detayına göre;
teknik föyde sabit mm değeri verilmemiştir.
B1: alev geciktirici; yanmazlık beyanı değildir.

EMAPOL teknik bilgi formu, v2.0, 06.01.2019



Taş yünü

RAVATHERM / RAPORDAKİ KAPI NO: 1


Test numunesindeki kalınlık: 30 mm
Test numunesindeki yoğunluk: 120 kg/m³
Paylaşılan ürün belgesinde: A1
Önemli ayrım: bu ölçüler tüm kapı modelleri için ortak dolgu tarifi değildir.

Efectis EEA-26-317, 15.09.2026, s. 4

Montaj köpüğü ayrı bir üründür: Selsil B1 PU föyünde yoğunluk 25 ± 3 kg/m³; tanımlı derz uygulamalarında EI90 / EI180 sonuçları verilir. Bu süreler, kapının yangına dayanım süresi olarak kullanılamaz.

Ek kaynak: Selsil B1 PU föyü, 17.05.2024, s. 1–2; Ravatherm TS EN 13162+A1 ürün belgesi (22.01.2025)

Türkiye satış ağımız



ISPARTA / MERKEZ OFİS

SATIŞ OFİSLERİ

Eskişehir · Bursa · Manisa · İzmir

Muğla · Bodrum · Marmaris · Fethiye

Kaş · Kalkan · Antalya Merkez · Manavgat · Alanya

Birlikte gerçeğe dönüştürelim

Siz hayal edin,
biz gerçeğe dönüştürelim.

0501 000 10 32 / 0246 502 00 08

0501 000 10 32 / WhatsApp

Isparta Merkez Ofis
Fatih Mahallesi, 209 Kayı Caddesi, No: 104C
Merkez / Isparta

www.yildizlikapi.com

@yildizlikapiisparta

info@yildizlikapi.com

Web sitemiz

Instagram

WhatsApp

Mevzuat | Otel ve yatakhaneler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kılavuzu, Aralık 2024

50/1-b | İç koridora açılan kapılar

İç koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması gerekir.

50/2-b | Dış koridora açılan kapılar

Dış koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması gerekir.

Kaynak: Bakanlık Kılavuzu, basılı s.92, Madde 50/1-b ve 50/2-b. Alıntılar aynen aktarılmıştır. Kılavuz rehber niteliğindedir; uygulanacak mevzuat ve proje şartları ayrıca değerlendirilir.

Bakanlığın kılavuzunu açmak için buraya tıklayın.

Mevzuat | Duman sızdırmaz kapılar

BAKANLIK KILAVUZUNDAN / MADDE 50/6

50/6 | Doğal veya mekanik yolla havalandırılmayan iç koridorlar; yağmurlama sistemi olan binalarda 45 m ve yağmurlama sistemi bulunmayan binalarda 30 m aralıklarla duman kesicileri ile bölümlendirilir ve buralarda aşağıdaki şartlara uyulur:

50/6-a
Duman kesicileri yangına en az 60 dakika dayanıklı olur. Bölme içinde yer alan kaçış kapılarının yangına en az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz nitelikte olması şarttır. Duman kesicilerin, koridoru kuşatan duvar da dâhil olmak üzere, bütün kat yüksekliğince tavana veya çatı örtüsünün altına kadar devam etmesi ve ara kesitleri sıkıca kapatması gerekir.

50/6-c
Duman sızdırmaz kapılara, camlı kapılar hariç olmak üzere, alanı her bir kanat yüzey alanının en az % 25'i değerinde net görüş sağlayan cam paneller konulur.

50/6-ç
Duman sızdırmaz kapılar tek veya çift kanatlı olabilir. Ancak, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve kanatların, içinde yer aldığı boşluğu bütünüyle kapatması şarttır. Kasaların duvar boşluğuna sıkıca yerleştirilmesi ve kanat ile döşeme arasındaki aralığın 4 mm'yi aşmaması gerekir.

50/6-d
Duman sızdırmaz kapıların normal olarak kapalı durumda tutulması gerekir. Ancak, bu kapılar algılama sistemi yolu ile çalışan elektro-manyetik veya elektro-mekanik düzenekler ile otomatik olarak kapatılabiliyor ise açık durumda tutulabilir.

Kaynak: ÇŞİDB, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kılavuzu, Aralık 2024, basılı s.92-93. Kapıyla doğrudan ilgili bentler aynen alınmıştır; 50/6 giriş koşulları ve maddenin tamamı kaynakla birlikte okunmalıdır.

16. Kapı, Pencere ve Camlama Sistemleri İşleri Genel Teknik Şartnamesi

16.1.5.2 | Yangına dayanıklı camlı sac kapılar
Bu bölüm; yangına dayanımlı sac kapıların malzeme, imalat ve yerinde montaj esaslarını içerir. Ahşap, alüminyum ve kompozit kapılar bu bölümün kapsamı dışındadır.

16.1.5.2.3 | Uygulama esaslarından alıntı
“Akredite laboratuvarlarda TS EN 1634-1+A1 standardına göre yangın dayanım test raporlarına sahip olmalıdır.”

“Deney raporunda belirtildiği şekilde montaj yapılmalıdır.”

16.1.5.3 | Yangına dayanıklı ahşap kapılar
Ahşap kapıların performansı ve uygulama esasları ayrı bölümde ele alınır.
16.7 | Bağlantı elemanları
Kapı, pencere ve camlama sistemlerinin bağlantı detayları için ilgili bölüme başvurulur.

Kaynak: ÇŞİDB / YFK, 16. Kapı, Pencere ve Camlama Sistemleri İşleri Genel Teknik Şartnamesi; 16.1.5.2.1, 16.1.5.2.3, 16.1.5.3 ve 16.7. Özet ve seçili alıntılar tam şartnamenin yerine geçmez.

Resmî şartnameyi açmak için tıklayın. | yfk.csb.gov.tr/sartnameler-330